

SWISSDIVIDE TWOplus

Le système de cloisons affleuré également disponible avec protection incendie ou isolation acoustique



De SWISSDIVIDE TWO à SWISSDIVIDE TWOplus



Le verre donne aux cloisons et aux portes une apparence de grande qualité et offre beaucoup de liberté en matière d'aménagement intérieur. Absence d'entretien, longue durée de vie et facilité de nettoyage font partie de ses qualités principales. Mais ce n'est pas tout, puisque le verre offre encore plus de possibilités: c'est en effet le seul matériau proposant une atmosphère ouverte, baignée de lumière tout en assurant une séparation entre deux pièces (également disponible avec protection incendie et isolation acoustique). Ces conditions sont idéales pour travailler confortablement et en toute tranquillité dans un bureau ou pour des espaces publics.

Avantages actuels de SWISSDIVIDE TWO

- Sans cadre
- Grande liberté de conception grâce à différents designs et combinaisons de verres
- Libre choix des ferrures et des poignées
- Montage sans intervention notable sur l'architecture
- Possibilité d'intégration sur tous les revêtements de sol
- Possibilité d'intégration de différents systèmes de fermeture et interrupteurs
- Portes battantes avec joints d'étanchéité abaissable
- Profilés à choix en aluminium mat ou noir éloxé
- Facile à entretenir, aucune salissure dans les espaces situés entre les verres
- Longue durée de vie et résistance

Avantages supplémentaires de SWISSDIVIDE TWOplus (nouveau)

- Affleuré des deux côtés, côté porte et côté fixe
- Possibilités de construction modulaire et de designs identiques sur verres de recouvrement (verre flotté, ESG et VSG) puisque ces trois types de verres sont visuellement identiques et peuvent être combinés
- Fonction de protection incendie
- Liberté de mouvement du système de 20 mm
- Paumelles de porte cachées
- Ferme-porte intégré
- Verrouillage multiple disponible en option
- Profilés à choix en aluminium mat ou noir éloxé
- Bandes en inox ajustables en trois dimensions
- Un seul interlocuteur: partenaires de qualité pour des solutions en verre pour l'intérieur, nous vous proposons nos compétences dans les secteurs du design, du conseil, de la finition et du montage. Tout cela auprès d'une seule société.



SWISSDIVIDE TWOplus, Basic


Le système de cloisons TWOplus Basic peut être combiné sans modifications visibles et toujours de manière affleurée avec des éléments de protection incendie et d'isolation acoustique.

Caractéristiques

- Double vitrage, soit composé de deux verres
- Stores à lamelles SWISSROLL à choix
- Isolation acoustique $R_w \geq 35$ dB

Applications

Espaces de bureaux pour collaborateurs, écoles publiques, aéroports, etc.



SWISSDIVIDE TWOplus avec protection incendie


La cloison de verre avec protection incendie SWISSDIVIDE TWOplus remplit les exigences de résistance au feu EI 30 selon laquelle cette cloison peut retenir le feu, la fumée et le rayonnement thermique pendant au moins 30 minutes. La liberté de mouvement de cette cloison non porteuse est également garantie en cas d'incendie et intégrée au système.

Caractéristiques

- Protection incendie de classe de résistance au feu EI 30
- Triple couche, soit composé de trois verres
- Verre de recouvrement extérieur
- Verre de protection incendie intérieur
- Isolation acoustique $R_w \geq 40$ dB
- Hauteur maximale 3,1 mètres

Applications

Cloisons non porteuses satisfaisant les exigences de protection incendie imposées dans les bureaux et espaces publics avec fermeture coupe-feu en cas d'incendie tels que les entrepôts, les cinémas, les musées, les cages d'escaliers, etc.



SWISSDIVIDE TWOplus avec isolation acoustique augmentée


La cloison qui assure une discrétion particulière, un respect de la sphère privée et plus de tranquillité à l'intérieur. Ceci est possible grâce à des exigences plus élevées en matière d'isolation acoustique et une réduction considérable du bruit, sans qu'on ne doive renoncer aux différentes possibilités d'exécution personnalisées.

Caractéristiques

- Isolation acoustique optimisée et augmentée à $R_w \geq 40$ dB (portes comprises)
- Triple couche, soit composé de trois verres
- Verre de recouvrement extérieur
- Verre spécial d'isolation acoustique intérieur
- Disponibles avec stores à lamelles SWISSROLL

Applications

Bureaux ou salles de conférence nécessitant tranquillité et respect de la sphère privée ainsi qu'espaces publics tels qu'hôpitaux, zones de repos, etc.



INTÉRIEUR

walser_bs.ch | 201209

GLAS TRÖSCH AG INTERIEUR ZENTRUM WEST

Bernstrasse 120, CH-3613 Steffisburg
Tél. +41 (0)33 439 51 11, interieurwest@glastroesch.ch

GLAS TRÖSCH AG INTERIEUR ZENTRUM MITTELLAND

Industriestrasse 29, CH-4922 Bützberg
Tél. +41 (0)62 958 53 40, interieur@glastroesch.ch

GLAS TRÖSCH AG INTERIEUR ZENTRUM ZÜRICH

Industriestrasse 28, CH-8604 Volketswil
Tél. +41 (0)44 488 60 00, interieurzuerich@glastroesch.ch

GLAS TRÖSCH AG INTERIEUR ZENTRUM OST

Wehrstrasse 10, CH-9015 St. Gallen Winkeln
Tél. +41 (0)71 313 46 00, interieurost@glastroesch.ch

www.glastroesch.ch
Numéro gratuit 0800 11 88 01



Détails
techniques